



SELLADOR TAPAJUNTAS

DS-36617E-0524

**Globally Proven
Construction Solutions**



y el sellado de ventanas, puertas y otros ensamblajes aplicables en el mismo día.

Ventajas

- Excelente adhesión en casi TODOS los sustratos, incluido el poliestireno
- Fraguado rápido
- Excelente durabilidad
- Flexibilidad superior
- NO se encoge ni se agrieta
- Bajo contenido de COV
- No contiene isocianatos

Sustratos adecuados

Presentación

sachet de 20 fl. oz. (592 ml), 20 por caja

Color - Blanquecino

Rendimiento aproximado

El rendimiento variará según el tamaño y el ancho de la junta

Aproximadamente, 49 pies lineales (14.9 m) por sachet con un ancho de junta de 1/4" x 1/4" (6x6 mm)

Aproximadamente 16.7 - 20.9 pies ² (1.55-1.94 m ²) por sachet con un espesor en húmedo de 12-15 mil.

Limitaciones

- No debe utilizarse como sellador estructural.
- No debe utilizarse bajo el nivel del suelo o en lugares diseñados para estar continuamente sumergidos en agua.

Precauciones

- Proteja el trabajo terminado del tránsito hasta que esté completamente curado.
- El sellador sin fraguar provoca irritación ocular grave si entra en contacto con él. Evite el contacto con el sellador hasta el fraguado.
- MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
- Si el sellador sin fraguar entra en contacto con la piel, lave de inmediato con agua y jabón.
- Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para ver más precauciones.

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

SELLADOR TAPAJUNTAS

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext.

1235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EL SELLADOR TAPAJUNTAS es un producto elastomérico híbrido, de un solo componente y de fraguado rápido. Este producto está formulado específicamente para cumplir con los estándares actuales de construcción ecológica y tiene una excelente adhesión en una amplia variedad de sustratos.

Usos

- El SELLADOR TAPAJUNTAS se puede aplicar directamente sobre superficies húmedas o secas y fragua en diversas condiciones climáticas. Al eliminar la necesidad de usar cintas de refuerzo en las juntas de recubrimiento, esquinas interiores y exteriores, se reduce considerablemente el tiempo de preparación de la superficie. Simplifica la creación de detalles herméticos y estancos tanto en construcciones nuevas como existentes, lo que permite la instalación

4. DATOS TÉCNICOS

Normas aplicables

- AAMA 714-15ICC - ES
AC212ABAAASTME84CAN/ULC S102.10

Propiedades físicas

Rango de temperatura de servicio	De 32 °F (0 °C) a 120 °F (49 °C)
Rango de temperatura para la aplicación	De 35 °F a 80 °F (de 2 °C a 27 °C)
Tiempo abierto	20-30 minutos
Establecer tiempo	2 horas
Curado completo	40 horas
Limpieza	Agua jabonosa
Resistencia a los hongos	Buena
Consistencia	Sin deformación
COV	18 g/l

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Preparación

Limpie todas las juntas y superficies que serán tratadas con el SELLADOR TAPAJUNTAS, eliminando toda materia extraña y contaminantes como grasa, aceite, polvo, agua y suciedad superficial.

Deje secar completamente la superficie que se va a sellar o adherir antes de aplicar el SELLADOR TAPAJUNTAS. Al aplicar sobre los bordes expuestos de recubrimientos exteriores de yeso, elimine el polvo excesivo y luego imprima los bordes con una capa delgada de una mezcla de agua y LATICRETE Barrera de Aire y Agua en una proporción de 50/50. Permita que la mezcla en una proporción de 50/50 se seque al tacto antes de aplicar el SELLADOR TAPAJUNTAS.

Instrucciones

- Cuando esté listo para aplicar el SELLADOR TAPAJUNTAS, utilice una pistola para sellar juntas.
- Aplique únicamente la cantidad que pueda moldear antes de que se forme una capa superficial.
- Para aplicaciones en el alféizar de la ventana, aplique pequeñas gotas a lo largo de la parte superior y los

lados del alféizar, luego utilice una llana plana seca para aplanar hasta un espesor de 3 a 12 milésimas de pulgada.

- Asegúrese de que el material sea continuo, sin ningún hueco ni agujero.
- Asegúrese de que el material esté plano para permitir un drenaje adecuado y seguir la pendiente del alféizar.
- Rellene todas las juntas de 1 a 4 pulgada (6.4 mm) o más grandes alrededor de tuberías y otras aberturas con una varilla de respaldo de espuma del tamaño adecuado para evitar el desperdicio de material de sellado LATICRETE.
- El tiempo de formación de la película es de, aproximadamente, 20 minutos. Deja de ser pegajoso en alrededor de 40 minutos. El tiempo normal de fraguado es de 40 horas.
- Al aplicar sobre un tornillo o tornillos, coloque una gota sobre la penetración para cubrir completamente el tornillo y trabaje el sellador hasta obtener un espesor de 12 a 15 milésimas de pulgada antes de que se forme una capa superficial.
- El tiempo necesario para el curado completo depende del espesor de la aplicación y de otros factores, como la temperatura y la humedad.
- Cuando haga la transición a otros productos, asegúrese de desarrollar una pendiente que permita que el agua drene y se mueva libremente.

Momento de aplicar otros productos:

La aplicación de otros productos aprobados puede realizarse después de que el SELLADOR TAPAJUNTAS esté seco al tacto, generalmente en unos 40 minutos, dependiendo de la temperatura y la humedad relativa. Proteja la instalación de la lluvia y el clima antes y después de instalar los productos del Sistema de Barrera de Aire LATICRETE. Permitir la entrada de humedad dentro de la estructura podría resultar en desprendimiento o un rendimiento menor.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788

Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

- 25 Year MVIS System Warranty (US) (English)

- 15 Year MVIS System Warranty for Steel or Wood Framed Exterior Facades (US) (English)
- 25 Year MVIS System Warranty (Canada) (English)
- 15 Year MVIS System Warranty MVIS for Steel or Wood Framed Exterior Facades (Canada) (English)
- 25 años de garantía limitada del sistema - MVIS (Estados Unidos) (Español)
- 15 años de garantía del sistema Para fachadas exteriores con estructura de acero o madera - MVIS (Estados Unidos) (Español)
- Garantie limitée de 25 ans sur les systèmes MVIS (Canada) (Français)
- Garantie de 15 ans sur les systèmes MVIS Pour façades extérieures à ossature en acier ou en bois (Canada) (Français)

8. MANTENIMIENTO

Las juntas deben limpiarse, periódicamente, con limpiadores comunes.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita:

1.800.243.4788, ext. 1235

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en laticrete.com.

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.