

Détachant pour les résidus de savon STONETECH^{MD}

DS-229F-0624

Globally Proven Construction Solutions



1. NOM DU PRODUIT

Détachant pour les résidus de savon STONETECH^{MD}

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc. 1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235 Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235 Télécopieur: +1.203.393.1684

Télécopieur: +1.203.393.1684 Site Web: <u>laticrete.com</u>

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le détachant pour les résidus de savon STONETECH^{MD} est un puissant nettoyant, prêt à l'emploi, spécialement formulé pour enlever les résidus de savon tenaces, les traces d'eau dure et la saleté de la pierre naturelle, du carrelage et des coulis. Contrairement aux autres nettoyants ménagers qui peuvent endommager ou dégrader la pierre naturelle, le détachant pour les résidus de savon STONETECH nettoie délicatement la pierre naturelle sans la rayer. Il est doté d'un pulvérisateur moussant qui permet au nettoyant de bien adhérer aux applications verticales et d'éviter les coulures. Idéal à utiliser sur les meubles lavabos des salles de bain, les douches, les baignoires et plus encore.

Utilisation

- Intérieur et extérieur
- Salles de bains
- Douches

- Comptoirs
- Dosserets
- Sols
- Murs

Avantages

- Élimine les résidus de savon tenaces, les traces d'eau dure et la saleté
- Pour la pierre naturelle, le carrelage et les coulis.
- Mousse pulvérisée, nettoie et fait briller
- · Laisse un parfum frais et propre
- Sans COV Meilleure qualité de l'air intérieur.

Supports Appropriés

Conditionnement États-Unis PRÊT À L'EMPLOI

 ST338-0624-10: flacon vaporisateur 24 oz (709 ml) – 6 unités/carton

CANADA *PRÊT À L'EMPLOI*

ST554-0624-10 : Flacon vaporisateur de 709 ml (24 oz) - 6 unités par carton

Mises en garde

- Pour plus de renseignements sur la sécurité, consulter la FDS.
- Inhalation: transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Consulter un médecin si l'inconfort persiste.
- Contact avec la peau : laver à l'eau et au savon. En cas de symptômes, consulter un médecin.
- Contact avec les yeux : rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.
 Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et sil est aisé de le faire. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin.
- En cas d'ingestion : rincez la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si l'inconfort persiste. Instructions de stockage et de manipulation : PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION DES YEUX, DE LA PEAU ET DES VOIES RESPIRATOIRES. Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Évitez toute exposition prolongée aux vapeurs. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas congeler ou stocker au-dessus de 100 °F (38 °C). Ne pas

mélanger avec d'autres produits chimiques. Ne pas rejeter dans des voies d'eau naturelles.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Informations COV/LEED sur le produit

0,0 % Produit grand public à des fins réglementaires.

Propriétés physiques

Forme	Liquide
Couleur	Transparent
Odeur	Agrumes doux
рН	12.45

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Préparation des surfaces

Lire l'intégralité de l'étiquette avant utilisation. Respectez rigoureusement les instructions d'utilisation. Procédez toujours à un essai sur une partie peu visible afin de déterminer la facilité d'application et le résultat voulu. S'assurer que les surfaces à nettoyer sont balayées ou aspirées afin de retirer les éventuels débris. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des lunettes et des gants de protection. Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart de la zone pendant l'application et le séchage.

Instructions d'utilisation

- Vaporiser le détachant pour les résidus de savon STONETECH^{MD} directement sur les zones à traiter. Évitez d'appliquer le produit sur les surfaces qui ne sont pas à traiter.
- 2. Nettoyer si nécessaire la surface à l'aide d'un chiffon propre ou d'une brosse rigide en nylon.
- 3. Rincez la surface à leau propre.
- 4. Essuyer la surface avec un chiffon propre.
- 5. Répéter l'opération autant de fois que nécessaires sur les zones particulièrement souillée.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788 Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante laticrete.com

Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

8. ENTRETIEN

Remarque: avant d'utiliser un nettoyant sur le carrelage, la pierre ou tout autre support, procédez à un essai sur un endroit peu visible ou sur une découpe de carrelage pour vérifier qu'il n'y a aucune réaction indésirable. Pour en savoir plus, consultez la notice TDS 262 Guide d'entretien de la pierre et du carrelage.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235 Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à <u>laticrete.com</u>. Liste des documents connexes:

- DS 230.13 : Garantie du produit LATICRETE
- TDS 262 : Guide d'entretien pour la pierre et le carrelage

LATICRETE International, Inc.