



HYDRO BAN[®]

Barrier Free Shower System

Your Solution to Easy Access, ADA Compliant Showers

Su solución para duchas de fácil
acceso que cumplen con la ley de
estadounidenses con discapacidad (ADA)



Scan for
more information.

Escanear para más
información.

laticrete.com

Transform Your Showers with a Barrier Free Design

HYDRO BAN® shower system products provide a wide array of options to help you design and construct a barrier free shower, backed by a LATICRETE Lifetime System Warranty[^]. The HYDRO BAN Linear Drains and Point Drains can be installed with 3701 Fortified Mortar Bed to form a gentle slope into the shower for safe, easy access; or use the HYDRO BAN Pre-Sloped Shower Pan and Ramp combination to save time and money. The HYDRO BAN Linear Drain and Linear Pre-Sloped Shower Pan combination can be installed with the drain at the shower entry or the far wall, over the current substrate or recessed substrate to form a shower utilizing large format tile and stone.

- ADA Compliant
- Designed for safety, comfort, and easy access
- Multiple installation options utilizing HYDRO BAN® shower system products and kits, as well as a traditional mud bed
- Install over substrate or recessed floor



HYDRO BAN® Point Drains

- Low profile design for use with HYDRO BAN® Pre-Sloped Shower Pans
- Compatible with LATICRETE® installation materials for a complete waterproof assembly
- Code approved per ASME A112.18-2-2005/CSA B125.2.05 (US and CN)
- Tile-in grate available for seamless tile floor appearance

Stainless Steel Point Drain Options

Available in 4" x 4" (101 mm x 101 mm)

Brushed



Polished



Matte Black



NEW

Oil Rubbed
Bronze



Tile-In



- For use with HYDRO BAN® Shower Kits and mortar bed installations
- Integrates seamlessly with portland cement mortar beds waterproofed with HYDRO BAN waterproofing membrane
- Code approved per ASME A112.18-2-2005/CSA B125.2.05 (US and CN)
- Tile-in grate available for seamless tile floor appearance
- Eliminates pre-slope and primary shower pan
- Made from heavy duty PVC or ABS and 304 stainless steel

HYDRO BAN® Linear Drains

- Low profile design with adjustable grate height allows for a range of tile or stone thicknesses
- Allows for placement along walls or intermediate locations
- Code approved per ASME A112.18-2-2005/CSA B125.2.05 (US and CN) and IAPMO Uniform ES Report #0273
- Compatible with LATICRETE® installation materials for a complete waterproof assembly
- Linear drains can be used with the HYDRO BAN® Linear Drain Pre-Sloped Shower Pan for a fast and easy installation
- Troughs are available in standard “T”, Side outlet, and threaded connector (Troughs sold separately)

HYDRO BAN® Linear Drain Sizes Tamaños de los sumideros lineales HYDRO BAN®

Both the tile-in and offset oval styles are offered in the following standard lengths with custom sizes also available:

Tanto el estilo para empotrar como el de líneas de óvalos intercaladas vienen en las longitudes que figuran a continuación, pero también se pueden solicitar tamaños a medida:

24" (61 cm), 32" (81 cm), 36" (91 cm),
42" (107 cm), 48" (122 cm) and 60" (152 cm)

Stainless Steel Linear Drain Options



Brushed



Polished



Matte Black

NEW



Oil Rubbed Bronze




Tile-In

Installation Methods

RECESSED WOOD FLOORS USING HYDRO BAN® LINEAR PRE-SLOPED PAN AND DRAIN


There are a variety of installation methods using the HYDRO BAN® shower system products that will aid in the installation of an ADA compliant shower. This installation method utilizes a HYDRO BAN Linear Drain and Linear Pre-Sloped Shower Pan with the drain located in the entry to the shower. This can be installed in a recessed concrete or wood floor or over the existing substrate. The Linear Pre-Sloped Shower Pan could also be replaced with 3701 Fortified Mortar Bed as an alternative option.



For a variety of other installation options, see the
HYDRO BAN® Barrier Free Installation Manual DS-012.5

HYDRO BAN® BONDING FLANGE DRAIN OVER CONCRETE


This installation method utilizes a HYDRO BAN® Bonding Flange Drain installed in 3701 Fortified Mortar Bed. A barrier free entry is constructed with a slight slope at the shower entry. This method of installation can also be utilized in recessed concrete or wood floor or over the existing substrate.



Mortar bed formed
ramp with HYDRO BAN
waterproofing membrane

HYDRO BAN® PRE-SLOPED PAN AND RAMP

This installation method utilizes a HYDRO BAN® Pre-Sloped Shower Pan/Ramp combination over common substrates. This installation method is very popular for remodeling/conversion of existing showers to barrier free access.



Convierta sus duchas en un espacio sin barreras

Los productos del sistema de duchas HYDRO BAN® brindan una amplia gama de opciones para ayudarlo a diseñar y construir una ducha abierta, con el respaldo de la garantía del sistema de por vida de LATICRETE®. HYDRO BAN Desagües lineales y puntuales se pueden instalar con 3701 Capa de mortero fortificado para formar una pendiente suave hacia la ducha a fin de lograr un acceso fácil y seguro; o utilice la combinación de HYDRO BAN Bandeja de ducha preinclinada y rampa para ahorrar tiempo y dinero.

La combinación de HYDRO BAN Desagüe lineal y Bandeja de ducha preinclinada lineal se puede instalar con el desagüe en la entrada de la ducha o en la pared del fondo, sobre el sustrato actual o el sustrato empotrado para formar una ducha con baldosas y piedra de gran tamaño.

- Cumple con la ADA
- Están diseñadas para brindar seguridad, comodidad y fácil acceso
- Varias opciones de instalación utilizando los productos y kits del sistema de ducha HYDRO BAN®, así como una capa de mortero tradicional
- Instalar sobre sustrato o piso empotrado

HYDRO BAN® Bandejas de ducha preinclinadas

HYDRO BAN Brida de unión
(para instalaciones con capa de mortero)

HYDRO BAN
Desagües puntuales

HYDRO BAN
Desagües lineales y
Canaletas

HYDRO BAN
Rampa en pendiente



HYDRO BAN® Desagües puntuales

- Diseño de bajo perfil para su uso con HYDRO BAN® Bandejas de ducha preinclinadas
- Compatible con materiales de instalación LATICRETE® para un conjunto impermeable completo
- Aprobación del código según ASME A112.18-2-2005/CSA B125.2.05 (EE. UU. y Canadá)
- Rejilla para embutir en baldosa disponible para un aspecto de piso de baldosas impecable

Opciones de desagüe puntual de acero inoxidable

Disponible en 101 mm x 101 mm (4" x 4")

Cepillado

Pulido

Negro mate

Con pátina
bronce

Empotrado en
baldosa



NUEVO



- Para uso con HYDRO BAN® Kits de ducha e instalaciones con capa de mortero
- Se integra perfectamente con capas de mortero de cemento Portland impermeabilizados con HYDRO BAN Membrana de impermeabilización
- Aprobación del código según ASME A112.18-2-2005/CSA B125.2.05 (EE. UU. y Canadá)
- Rejilla para embutir en baldosa disponible para un aspecto de piso de baldosas impecable
- Elimina la base de ducha primaria y preinclinada
- Fabricado en PVC o ABS de alta resistencia y acero inoxidable 304

HYDRO BAN® Drenajes lineales

- El diseño de bajo perfil con altura de rejilla ajustable permite una variedad de grosores de baldosas o piedra
- Permite la colocación a lo largo de paredes o ubicaciones intermedias
- Aprobación del código según ASME A112.18-2-2005/CSA B125.2.05 (EE. UU. y Canadá) e Informe ES uniforme de IAPMO N.º 0273
- Compatible con materiales de instalación LATICRETE® para un conjunto impermeable completo
- Los desagües lineales pueden utilizarse con HYDRO BAN® Desagüe Lineal Bandeja de ducha preinclinada para una instalación rápida y sencilla
- Las canaletas están disponibles en "T" estándar, salida lateral y conector roscado (las canaletas se venden por separado).

HYDRO BAN® Linear Drain Sizes Tamaños de HYDRO BAN® Desagüe lineal

Both the tile-in and offset oval styles are offered in the following standard lengths with custom sizes also available:

Tanto el estilo para empotrar como el de líneas de óvalos intercaladas vienen en las longitudes que figuran a continuación, pero también se pueden solicitar tamaños a medida:

61 cm (24"), 81 cm (32"), 91 cm (36")
107 cm (42"), 122 cm (48") y 152 cm (60")

Opciones de desagüe lineal de acero inoxidable



Cepillado



Pulido



Negro mate

NUEVO



Con pátina bronce




Empotrado en baldosa

Métodos de instalación

PISOS DE MADERA EMPOTRADOS CON HYDRO BAN® BANDEJA DE DUCHA PREINCLINADA Y DESAGÜE LINEAL


Existe una gran variedad de métodos de instalación con los productos del sistema de ducha HYDRO BAN® que lo ayudarán a instalar una ducha conforme a la ADA. Este método de instalación utiliza HYDRO BAN Desagüe lineal y Bandeja de ducha preinclinada lineal con el desagüe ubicado en la entrada de la ducha. Puede instalarse en un piso empotrado de concreto o madera o sobre el sustrato existente. Como opción alternativa, la bandeja de ducha preinclinada lineal también podría reemplazarse con 3701 Capa de mortero fortificado.



Para otras opciones de instalación, consulte el
Manual de instalación abierta HYDRO BAN® DS-012.5

HYDRO BAN® DESAGÜE CON BRIDA DE UNIÓN SOBRE CONCRETO


Este método de instalación utiliza HYDRO BAN® Desagüe con brida de unión instalado en 3701 Capa de mortero fortificado. Se construye una entrada sin barreras con una ligera pendiente en la entrada de la ducha. Este método de instalación también puede utilizarse en un piso empotrado de concreto o madera o sobre el sustrato existente.



Rampa formada con capa de mortero e HYDRO BAN Membrana de impermeabilización

HYDRO BAN® BANDEJA PREINCLINADA Y RAMPA

Esta instalación utiliza una combinación de HYDRO BAN® Bandeja de ducha preinclinada y rampa sobre sustratos comunes. Este método de instalación es muy popular para remodelar/convertir duchas existentes en accesos sin barreras.







*See Data Sheet 230.99 for complete warranty information.



LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA
1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com

DS-0108-0724 © 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.