

# Découvrez la famille des produits HYDRO BAN™




# Pourquoi HYDRO BAN™?

Le système HYDRO BAN<sup>MD</sup> comprend une gamme complète de technologies d'imperméabilisation répondant aux besoins de chaque projet en termes de calendrier, d'application et de durabilité, depuis les panneaux de support et bacs de douche pré-inclinés, pré-imperméabilisés et prêts à carreler jusqu'aux membranes liquides à durcissement rapide et aux membranes en feuille et autres accessoires.

- Idéal pour les douches carrelées, les zones humides, les salles de vapeur^ et les applications immergées
- Tous les composants sont conçus pour répondre à la compatibilité et à l'intégrité du système
- Offre rapidité, fiabilité et flexibilité pour chaque défi d'étanchéité

## Complète le système de douche HYDRO BAN™



Tous les produits respectent ou dépassent les normes de performance de l'industrie (ANSI A118.10).

Consultez les fiches de données pour vous assurer de la conformité aux normes IAPMO et A118.12.

^Consultez les fiches de données des produits pour connaître la compatibilité avec les salles de vapeur.

# **Membranes liquides**





## HYDRO BAN™ - L'innovation originale

Membrane d'étanchéité et d'isolation des fissures flexible, appliquée sous forme liquide.

- Séchage rapide, essai d'inondation en 2 heures\*
- Aucun tissu requis dans les gorges ou les coins
- Application au rouleau, à la truelle ou au pistolet





#### **HYDRO BAN XP - Performances extrêmes**

Même qualité attendue d'HYDRO BAN, mais avec des performances extrêmes (XP).

- Pour les applications et les environnements exigeants les plus exigeants
- Certifié ASTM E96 pour les douches à vapeur et les salles de vapeur "
- Plage de température de durcissement ≥ 1,66 °C (35 °F) ou plus<sup>™</sup>





### **HYDRO BAN 1 - Une couche**

Membrane d'étanchéité et de calfeutrage des fissures, monocouche, appliquée à la truelle.

- Application auto-jaugeante, couverture en une seule couche
- Idéal pour les délais commerciaux rapides
- Mêmes performances fiables que celles éprouvées du HYDRO BAN XP\*\*

<sup>\*\*</sup>HYDRO BAN 1 est certifié ASTM E96 pour les douches à vapeur et les salles de vapeur. Plage de température de durcissement ≥ 1,66 °C ( 35 °F) ou plus.

# Membranes en feuille, accessoires et produits d'étanchéité

Utilisation intérieure seulement



#### Membrane en feuille HYDRO BAN™

Une membrane en feuille mince et flexible qui s'installe proprement.

- Carreler immédiatement après la pose
- Excellent pour les rénovations et la préfabrication
- Disponible avec divers accessoires pour l'installation complète du système (ruban d'étanchéité, coins, colliers de tuyaux et de drainage et joints de vanne mélangeuse)

## Maintenant disponible:

Accessoires pour membrane en feuille autocollante



Ruban d'étanchéité autocollant, coins, colliers de tuyaux et cercles de clous

- Facile à poser
- Gain de temps grâce à un temps de séchage réduit





#### Adhésif et scellant HYDRO BAN

Formulation de polyuréthane hybride.

- Joints et imperméabilisation des pénétrations, joints, raccords et transitions
- Joint flexible et durable

+Consulter les fiches techniques des produits pour obtenir plus de détails sur l'utilisation et les applications. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pour accéder à la dernière révision, visiter laticrete.com.

# Substrats préformés et prêts à carreler

#### Panneau HYDRO BAN™

Un panneau de support léger et très résistant avec un revêtement imperméable et un noyau en polystyrène extrudé.

- Se coupe facilement avec un couteau utilitaire, sans poussière ni désordre
- Idéal pour les murs, les plafonds, les contours de baignoire, les bancs sur mesure et plus encore

Bac de douche légers, pré-imperméabilisés et durables en mousse, pré-inclinés pour diriger l'eau vers l'évacuation.

Bac de douche légers, pré-imperméabilisés et durables en mousse, pré-inclinés pour diriger l'eau vers l'évacuation.

- Conforme aux exigences de l'ADA
- Plusieurs tailles et configurations disponibles, y compris des bacs monoblocs et modulaires, des rampes et des extensions
- Options de drainage linéaire, central et décentré

# Niches, sièges et bancs préformés HYDRO BAN

Construction légère, pré-imperméabilisée et durable en mousse.

 Permet de concevoir des douches presque personnalisées avec des sièges et des rangements rationalisés sièges et rangements rationalisés

#### Bac de douche et accessoires sur mesure



Commandez maintenant et visitez laticrete.com/CustomShowers



# Choisir le bon système

Produit	Туре	Avantage clé	Meilleur cas d'utilisation
HYDRO BAN <sup>™D</sup>	Liquide (2 couches)	Durcissement rapide, application au rouleau	Zones humides générales
HYDRO BAN XP ■■	Liquide (2 couches)	Performances extrêmes, durcissement rapide, application au rouleau	Zones humides, salles de vapeur
HYDRO BAN 1	Liquide (1 couche)	Couche unique, durcissement rapide	Zones humides, salles de vapeur, Installations accélérées
Membrane en feuille HYDRO BAN	Feuille	Carrelage le jour même	Salles de vapeur, rénovations, constructions préfabriquées ou multi-unités
Accessoires pour membrane en feuille autocollante HYDRO BAN	Feuille	Pose du carrelage le jour même, simplifie les détails d'étanchéité et d'imperméabilisation	Autour des pénétrations, des coins et des vannes
Adhésif et scellant HYDRO BAN	Scellant hybride	Liaison + imperméabilisation en un seul produit	Raccords, transitions, pénétrations
Panneau HYDRO BAN	Bordure légère	Pré-imperméabilisé, facile à installer, prêt à carreler	Salles de vapeur, murs, plafonds, contours de baignoire
Bordure et bac de douche pré-inclinés HYDRO BAN	Substrat préformé	Pré-incliné, pré-imperméabilisé, prêt à carreler	Douches, unités multiples, rénovations

#### Légende :





Choisissez intelligemment. Installez rapidement.

Faites confiance à HYDRO BAN™.









