



STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR

DS-2120-1021

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR

2. FABRICANT

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Téléphone : +39 059 535540

E-mail : info@laticreteurope.com

Website : laticrete.eu

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR est un produit tout-en-un pour le nettoyage quotidien qui protège et renforce la pierre naturelle et les mortiers d'étanchéité. Son produit de protection intégré augmente la durée de protection pour prévenir les taches tout en rendant les surfaces plus simples à nettoyer. STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR préserve la beauté et la brillance de la pierre naturelle et du joint comme au premier jour.

Applications

- Plans de travail
- Dossierets
- Plans de toilette pour salle de bains
- Murs
- Sols

Avantages

- Produit deux-en-un conseillé pour le nettoyage quotidien et la protection des surfaces
- Produit de protection intégré pour renforcer la résistance aux taches
- Formule douce à base d'eau
- Formule à faible taux de COV
- Rend les surfaces plus simples à nettoyer
- Laisse une délicieuse odeur d'agrumes

Supports autorisés

- Pierre naturelle
- Stuc
- Marbre
- Granit
- Quartzite
- Calcaire
- Travertin
- Ardoise
- Grès

Conditionnement

- 1 L x 12/boîte
- 5 L x 4/boîte

Conservation

Les contenants fermés hermétiquement en usine de ce produit sont garantis comme étant d'excellente qualité pendant deux (2) ans s'ils sont conservés à des températures $>32^{\circ}\text{F}$ (0°C) et $<110^{\circ}\text{F}$ (43°C) et au-dessus du sol dans un endroit sec.

Recommandations

Consulter la FDS pour plus d'informations sur la sécurité.

Intructions de stockage et d'utilisation : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas stocker au-dessus de 100°F (38°C). Ne pas mélanger à d'autres substances chimiques. Ne pas disperser dans l'environnement.

4. DONNÉES TECHNIQUES





Propriétés physiques

Forme :	Liquide
Couleur :	Transparent
Odeur :	Agrume
pH :	De 5,5 à 6,5
Teneur en COV :	3 g/l

Les données techniques présentées sont collectées dans des conditions de laboratoire standard et sont sujettes à modification sans préavis. Les performances réelles du produit dépendent des conditions d'application du chantier, de la méthode de pose utilisée et du type de revêtement.

5. APPLICATION

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation. Utiliser en suivant scrupuleusement les indications du fabricant. Vérifier que la surface est propre, non cirée et sans revêtement. Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de la surface traitée tant qu'elle n'est pas sèche.

Instructions

1. Avant l'utilisation, faire un test sur une zone discrète ou un morceau de carrelage pour vérifier le résultat.
2. Vaporiser ou verser directement sur la zone souillée.
3. Le nettoyer avec une serviette sèche, un chiffon non pelucheux ou une éponge. Il n'est pas utile de rincer.
4. Ne pas rincer
5. Nettoyer avec un chiffon sec.

Notes : Pour un nettoyage en profondeur, utiliser le nettoyant STONETECH® KLENZALL™ CLEANER.

6. DISPONIBILITE ET PRIX

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont disponibles dans le monde entier. Pour connaître le nom du revendeur le plus proche de chez vous, contactez LATICRETE Europe S.r.l. :

+39 059 535540

info@laticreteeuropa.com

Pour plus d'informations sur le distributeur online, www.laticrete.eu.

Prix

Contactez LATICRETE Europe S.r.l. le plus proche de chez vous pour obtenir des informations complètes sur les prix.

7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore pas en conditions d'utilisation normales. Produit garanti (1) an. Contacter le Service technique pour de plus amples informations. Consulter 10. DOCUMENTATION :

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. ENTRETIEN

Les détergents très alcalins, acides, ammoniacaux ou abrasifs ne sont pas nécessaires pour l'entretien quotidien et peuvent dégrader le produit et sa résistance aux taches.

Pour les traces résistantes, utiliser STONETECH KLENZALL™ CLEANER avec une éponge abrasive en nylon ou une brosse à soies souples et à manche long.

Remarque : avant d'utiliser un produit de nettoyage sur le carrelage, la pierre, etc., le tester sur une petite surface pour vérifier que le résultat est satisfaisant. Pour toute information, consulter la *FDT 262 Guide d'entretien de la pierre, du carrelage et de l'étanchéité*.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour information, appelez :

+39 059 535540

technicalservices@laticreteeuropa.com

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et de sécurité, visitez notre site Web : www.laticrete.eu

Avertissements

Les informations et les consignes données à titre indicatif dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances acquises au fil d'années d'application. LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application du produit et n'assume aucune responsabilité concernant sa mise en œuvre. Avant d'utiliser les produits LATICRETE® effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son utilisation est adaptée.

Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite des conditions générales de vente, des spécifications techniques et des certifications applicables expressément indiquées dans les fiches produit et la documentation technique qui les accompagne.

10. DOCUMENTATION

Les informations sur le produit sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse www.laticrete.eu. Ci-dessous la liste des documents concernés :

- FD 230.13EU : garantie de 1 an sur le produit
- FD 2110 : STONETECH STONE & TILE CLEANER
- FD 2125 : STONETECH HEAVY DUTY EXTERIOR CLEANER
- FD 2150 : STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- FDT 262 : Guide d'entretien de la pierre et du carrelage