



# NXT<sup>®</sup> Pedestal System



# Transform Your Outdoor Spaces

Our premium pedestal solution gives you a flexible, easy-to-install system for raised decking, pavers, and tiles. User-friendly and adaptable to any surface, slope, or project size, you can now achieve precise leveling, superior stability, and outstanding drainage on rooftops, terraces, plazas, and more.



## NXT® Pedestal Max and NXT Pedestal Mini

- Triple screw adjustment enables superior fine-tuning height adjustment
- Built-in 5/32" (4 mm) spacer tabs create evenly spaced joints
- Sound dampening head pads reduce the transmission of sound to lower levels
- Superior durability, load rated up to 2,000 psi



### ◀ NXT Pedestal Max

PD1-0002-01

Meets most common height requirements, with an adjustable range of 1-3/4" (45 mm) to 5-3/4" (145 mm)



### NXT Pedestal Mini ▶

PD1-0001-01

Meets lower height requirements, with an adjustable range of 3/4" (20 mm) to 1-3/4" (45 mm)





## NXT<sup>®</sup> Pedestal Extender

Add 4" (100 mm) of height to both the Max and Mini units, offering greater flexibility and customization for pedestal configurations and meeting a variety of installation challenges.


- "Click and connect" combines with Max or Mini for a full range of install heights
- Add up to 9 Extenders to create elevations as high as 41.5" (105 cm)



PD1-0003-01



## Accessories



**NXT Pedestal  
Slope Corrector**

PD1-0005-02



**NXT Pedestal  
Base Pad**

PD1-0009-02



**NXT Pedestal  
Rubber Shim**

PD1-0004-02



**NXT Pedestal  
Timber Joist Bracket**

PD1-0006-02

## Uplift Plates & Plugs



**NXT Pedestal  
Concealed Uplift Plate**

PD1-0007-02



**NXT Pedestal  
Stainless Steel & Plastic  
Uplift Plugs**

Stainless Steel PD1-0010-02  
Plastic Uplift PD1-0008-02

## Tools



**NXT Pedestal  
Maintenance Key**

PD1-0012-03



**NXT Pedestal  
High Speed Chuck**

PD1-0011-03





## Features and Benefits

- **Simple system with three core products:** Interchangeable Max, Mini and Extender components can reach heights of up to 41-1/2" (105 cm)
- **Adjustable height:** Achieve precise leveling and account for variations in the substrate with a simple threaded height adjustment
- **High load capacity:** Stands up to the most demanding installations – handles snow loads, furniture, garden beds, and more
- **Tiltable head:** Accommodate slopes of up to 5° with no need for additional accessories
- **Ease of installation:** Requires minimal tools to install and maintain, and allows easy access to any infrastructure below like HVAC lines and drains
- **Versatile and suitable for a range of finish materials:** Works with pavers, tiles, decking, and more
- **5-year product limited warranty:** Peace of mind for long lasting installations



## Uses:

- Rooftop decking
- Terraces and patios
- Green roof systems
- Plazas and public spaces
- Pool decking
- Balconies and walkways
- Temporary or modular flooring

\*See Data Sheet DS-230.05P for complete warranty information.

# Sistema de pedestal NXT®

## Transforme sus espacios exteriores

Nuestra solución premium ofrece un sistema de pedestal flexible y fácil de instalar para plataformas elevadas, adoquines y baldosas. Fácil de usar y adaptable a cualquier superficie, inclinación o tamaño de proyecto, este sistema permite obtener un nivelado preciso, una estabilidad óptima y un drenaje excepcional en azoteas, terrazas, plazas y otros espacios similares.

### Pedestal Max NXT y Pedestal Mini NXT®

- El sistema de ajuste con triple tornillo permite una regulación de altura precisa y de alto rendimiento
- Las lengüetas espaciadoras integradas de 5/32" (4 mm) garantizan juntas uniformemente espaciadas
- Las almohadillas de amortiguación acústica integradas en el cabezal reducen al máximo la transmisión de ruido hacia los niveles inferiores.
- Alta durabilidad, capaz de soportar cargas de hasta 2,000 psi

**Pedestal Max NXT** ► Se adapta a la mayoría de los requisitos de altura estándar, con un rango ajustable de 45 mm (1-3/4") a 145 mm (5-3/4"). PD1-0002-01

**Pedestal Mini NXT** ► Se adapta a los requisitos de altura mínima, con un rango ajustable de 20 mm (3/4") a 45 mm (1-3/4"). PD1-0001-01

### Extensor de pedestal NXT

Añade 100 mm (4") de altura a las unidades Max y Mini, lo que proporciona una mayor flexibilidad y personalización para las configuraciones de pedestales y le permite adaptarse a una amplia variedad de desafíos de instalación.

- El sistema "Click and Connect" se integra con las unidades Max o Mini para brindar un rango completo de alturas para la instalación.
- Permite añadir hasta 9 extensores para alcanzar alturas de hasta 105 cm (41.5"). PD1-0003-01

### Accesorios

- **Corrector de pendiente para pedestal NXT** PD1-0005-02
- **Protector de base para pedestal NXT** PD1-0009-02
- **Cuña de goma para pedestal NXT** PD1-0004-02
- **SopORTE de vigas de madera para pedestal NXT** PD1-0006-02

### Placas y tapones de elevación

- **Placa oculta de protección para pedestal NXT** PD1-0007-02
- **Tapón de protección de acero inoxidable para pedestal NXT** PD1-0010-02
- **Tapón de protección de plástico para pedestal NXT** PD1-0008-02

### Herramientas

- **Llave de mantenimiento de pedestal NXT** PD1-0012-03
- **Mandril de alta velocidad para pedestal NXT** PD1-0011-03

### Características y ventajas

- **Sistema sencillo con tres productos básicos:** Los componentes intercambiables Max, Mini (pedestales) y el extensor pueden alcanzar alturas de hasta 105 cm (41-1/2")
- **Altura ajustable:** Logre una nivelación precisa y tenga en cuenta las variaciones del sustrato con un sencillo ajuste de altura roscado
- **Gran capacidad de carga:** Apto para las instalaciones más exigentes: soporta cargas de nieve, muebles, canteros, etc
- **Cabezal inclinable:** Se adapta a pendientes de hasta 5° sin necesidad de accesorios adicionales
- **Facilidad de instalación:** Requiere un mínimo de herramientas para su instalación y mantenimiento, y permite acceder fácilmente a cualquier infraestructura situada debajo, como conductos de climatización (HVAC) y desagües
- **Versátil y adecuado para una amplia gama de materiales de acabado:** Funciona con adoquines, baldosas, plataformas y mucho más
- **Garantía limitada del producto por 5 años:** Garantía limitada de 5 años para el producto: Tranquilidad para instalaciones duraderas

### Usos:

- Plataformas en azoteas
- Plataformas de piscinas
- Terrazas y patios
- Balcones y pasarelas
- Sistemas de techos verdes
- Pisos temporales o modulares
- Plazas y espacios públicos

\*Vea la información completa sobre la garantía en las especificaciones DS-230.05P.



LATICRETE International, Inc. • One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA  
1.800.243.4788 • 1.203.393.0010 • [laticrete.com](http://laticrete.com)

DS-10229-0325 ©2025 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.