



Descubre la Familia SPECTRALOCK®

Rendimiento de
resina epóxica.
Fácil de usar.



Por los Constructores de un Mundo Mejor™

¿Por qué elegir la lechada SPECTRALOCK®?


Rendimiento de la resina epóxica. Fácil de usar.

Descubra la familia de lechadas SPECTRALOCK, que ofrece soluciones para proyectos que exigen una resistencia superior, resistencia a las manchas y una belleza duradera, donde las lechadas de cemento no son suficientes.

Obtenga las ventajas que los profesionales esperan de la resina epóxica, sin complicaciones innecesarias. Desde la comodidad de su uso inmediato hasta la resistencia química de grado industrial, existe una solución SPECTRALOCK para cada entorno.

- Resistencia de resina epóxica para una unión superior y durabilidad a largo plazo
- Su excepcional resistencia a las manchas y a los productos químicos soporta la suciedad y los limpiadores agresivos.
- Color y acabado uniformes, sin sombreado, manchas ni eflorescencias.
- Baja absorción y protección antimicrobiana del producto para combatir el crecimiento de moho y hongos que causan manchas.

SPECTRALOCK®
DAZZLE™



**Aditivos metálicos decorativos y luminiscentes
usados con las lechadas SPECTRALOCK**

Todos los productos SPECTRALOCK cumplen o superan los estándares de rendimiento de la industria (ANSI A118.3).

SPECTRALOCK® 1†



Disponible en envases de 1 galón

Una lechada premezclada de calidad profesional que ofrece la resistencia y el rendimiento superiores de una lechada epoxi sin la molestia de tener que mezclar.

- Supera la norma ANSI A118.3[†]
- Fórmula sin deformación para paredes y pisos
- Sin mezclas, sin desperdicio, sin problemas de sincronización
- Ofrece la durabilidad y la resistencia a las manchas que se esperan de la resina epóxica
- Diseñada para obtener resultados rápidos y consistentes en proyectos residenciales y comerciales
- Disponible en 40 colores estándar de lechada LATICRETE, además de una opción translúcida



Usos

Baldosas cerámicas, baldosas de vidrio y piedra

Residencial y comercial

Interiores y exteriores

Pisos y paredes

Piscinas, fuentes y otras aplicaciones en zonas húmedas

†Patente de Estados Unidos N.º 11,958,775 (y otras patentes)

^Cumple o supera la designación de prueba específica 5.6 de ANSI A118.3.

SPECTRALOCK® PRO Lechada Premium



Disponible en un mini kit (cubeta mezcladora de 1 galón),
Kit completo (cubeta mezcladora de 2 galones) y kit comercial.
La Parte C se vende por separado

Una lechada epoxi de alto rendimiento que ofrece una excelente uniformidad de color, durabilidad, protección contra manchas^^ y juntas de lechada uniformes de acabado impecable con una fórmula fácil de usar que no se deforma.

- Supera la norma ANSI A118.3
- Fórmula sin deformación para paredes y pisos
- Ofrece uniformidad de color, durabilidad y resistencia a las manchas
- Tiempo de trabajo de 80 minutos a 21 °C (70 °F)
- Ideal para instalaciones en amplios rangos de temperatura
- Disponible en 40 colores de lechada estándar más un opción translúcida



Usos

Baldosas cerámicas, baldosas de vidrio y piedra

Residencial y comercial

Interiores y exteriores

Pisos y paredes

Piscinas, fuentes y otras aplicaciones en zonas húmedas

^^A prueba de manchas (solo instalaciones residenciales) para limpiadores, líquidos y otros productos domésticos comunes. Limpie inmediatamente cualquier derrame.

SPECTRALOCK® 2000 IG



Disponible en el kit N.º 2 (cubeta mezcladora de 5 galones, Parte C incluida) y en el kit N.º 4 (caja, Parte C se vende por separado)

Una lechada epoxi de grado industrial con alta resistencia química para: baldosas cerámicas, adoquines, ladrillos para pisos, baldosas para plantas de envasado y piedra.

- Supera las normas ANSI A118.3 (epoxi), A118.5 (furano) e ISO 13007-3/R2
- Número de registro de la NSF: 143530
- Alta resistencia química y a la temperatura
- Secado rápido y lavable con agua
- Puede utilizarse con todas las lechadas SPECTRALOCK con la Parte C Polvos (excepto el N.º 44 Blanco Brillante)



Usos

Industrial: panaderías, plantas de productos lácteos, queserías, cervecerías, salas de limpieza en el lugar (CIP, por sus siglas en inglés), plantas de envasado de carne, plantas de gaseosas, confiterías, fábricas de conservas, destilerías, plantas farmacéuticas, veterinarias, hospitales, clínicas y pensiones caninas.

Comercial: cocinas institucionales, restaurantes de comida rápida, cafeterías, laboratorios, supermercados

Elija la lechada SPECTRALOCK® adecuada

Producto	Tipo	Aplicación y uso	Colores
SPECTRALOCK® 1 	Premezclada	Residencial + comercial, incluyendo instalaciones húmedas y sumergidas	40 colores + translúcido
SPECTRALOCK Pro Lechada Premium 	Epoxi de tres componentes	Residencial + comercial, incluyendo instalaciones húmedas y sumergidas	40 colores + translúcido
SPECTRALOCK 2000 IG 	Epoxi de tres componentes de grado industrial	Aplicaciones industriales que requieren una resistencia química y térmica extrema	39 colores (excluye el blanco brillante N.º 44)



Todas las lechadas SPECTRALOCK se pueden mejorar con el aditivo
SPECTRALOCK DAZZLE™.



laticrete.com/grouts
Vea la línea completa de lechadas y selladores



LATICRETE International, Inc. • One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA
1.800.243.4788 • 1.203.393.0010 • laticrete.com

DS-10253-1026 ©2026 LATICRETE International, Inc. Todas las marcas comerciales son propiedad intelectual de sus respectivos propietarios.